

## Beboer Tilbud, FAB

Ønsker du at gøre brug af et eller flere af tilbuddene.  
Kontakt da Fyns Hvidevare Levering.

Tlf : 50515959

Mail : [Kundeservice@fhl.as](mailto:Kundeservice@fhl.as)

Alle Gorenje produkter leveres med **5 års garanti!**

Alle priser er inkl. levering og montering.



**UDVALGTE  
PRODUKTER**

2020



**Pris:**

**4795,-**



**GU652X**

728850

Indbygningsopvaskemaskine

Mål (BxHxD): 59,6 × 81,7 × 57,7 cm

Advanced Line



**Tekniske specifikationer**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

**Normal program**

- Energiforbrug: 0,82 kWh
- Opvaskeevne: A
- Torreevne: A
- Antal kuverter: 13
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af ECO program: 210 min
- Energiforbrug kWh/år: 233 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW

**Programmer**

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Skylning; Quick program - 20 min.
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

**Egenskaber**

- Kontrol: Trykknop
- QuickIntensive-program
- SpeedWash-funktion

- Mulighed for at oprette egne programmer
  - Udskudt start op til 24 timer
  - Resttids indikator: Indikator for resterende tid
  - Indikator for færdigt program på kontrolpanel
  - TotalDry – automatisk døråbning
  - Selvrensende filter
  - Fejldiagnostik
  - Overløbskontrol: Total AquaStop
- Udstyr**
- Rustfrit kar
  - Antal spulearme: 4
  - Antal kurve: 2
  - Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv
  - Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bag-erst; Bestikkurv
  - Indstillelig højde: 70 mm
  - Indstillelig højde: Justerbar fra front



**Pris:**

**3995,-**



**GU652W**

538884

Indbygningsopvaskemaskine

Mål (BxHxD): 59,6 × 81,7 × 57,7 cm

Advanced Line



**Tekniske specifikationer**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

**Normal program**

- Energiforbrug: 0,82 kWh
- Opvaskeevne: A
- Torreevne: A
- Antal kuverter: 13
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af ECO program: 210 min
- Energiforbrug kWh/år: 233 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW


**Programmer**

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Skylning; Quick program - 20 min.
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

**Egenskaber**

- Kontrol: Trykknop
- QuickIntensive-program
- SpeedWash-funktion

- Mulighed for at oprette egne programmer
  - Udskudt start op til 24 timer
  - Resttids indikator: Indikator for resterende tid
  - Indikator for færdigt program på kontrolpanel
  - TotalDry – automatisk døråbning
  - Selvrensende filter
  - Fejldiagnostik
  - Overløbskontrol: Total AquaStop
- Udstyr**
- Rustfrit kar
  - Antal spulearme: 2
  - Antal kurve: 2
  - Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv
  - Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bag-erst; Bestikkurv
  - Indstillelig højde: 70 mm





Pris:

3395,-



WE743

729385

Vaskemaskine

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 54,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 2000 W
- Sikring: 10 amp
- Centrifugeringssevne<sup>2</sup>: B
- Restfugtighed<sup>3</sup>: 53 %
- Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 7 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug<sup>4</sup>: 9680 ltr.
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Standard motor
- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Auto-program, SportWash, Quick 20', Duntoj

**Funktioner**

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-Care
- Forvask
- SteriTub
- Vaskemetoder
- Egenskaber
- SuperSilent+
- Displaytype: LED display
- Brugervenligt betjeningspanel
- Børnesikring
- Glat dør
- Overløbskontrol
- Lydsignal



Pris:

3995,-



WEI843

729391

Vaskemaskine

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 54,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 2000 W
- Sikring: 10 amp
- Centrifugeringssevne<sup>2</sup>: B
- Restfugtighed<sup>3</sup>: 53 %
- Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug<sup>4</sup>: 10309 ltr.
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- PowerDrive-invertermotor
- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Auto-program, SportWash, Quick 20', Duntoj


**Funktioner**

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-Care
- Forvask
- SteriTub
- Vaskemetoder
- Egenskaber
- Displaytype: LED display
- Brugervenligt betjeningspanel
- Børnesikring
- Glat dør
- Overløbskontrol
- Lydsignal



Pris:

4395,-



DE82/G

730015

Kondensørretumbler med varmepumpe

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 62,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: A++
- Kondenseringsklasse A: Kondenseringsklasse A
- Tilslutningseffekt: 800 W
- Sikring: 10 amp
- Kapacitet: 8 kg
- Tørretid: 195 min
- Energiforbrug kWh/år<sup>2</sup>: 235,4 kWh
- Tørretumbler type: Kondensørretumbler med varmepumpe
- Reverserende tromle
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Standard motor
- Varmepumpe
- Galvaniseret tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj

**Funktioner**

- Indstilling af tørringsniveau
- Valg af tørretid: Trin-indstilling
- Personlige indstillinger for alle programmer
- StartDelay
- Antikrølfunktion
- Refresh-funktion
- 1/2-fyldt maskine
- Egenskaber
- TwinAir
- Restfugtighedssensor
- EasyFilterCleaning
- Displaytype: LED display
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator
- Lydsignal
- Brugervenligt betjeningspanel
- Digital visning af resterende funktionstid
- Børnesikring



Pris:

3495,-



DE7B

729317

Kondensørretumbler

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 62,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: B
- Kondenseringsklasse A: Kondenseringsklasse A
- Tilslutningseffekt: 2500 W
- Sikring: 16 amp
- Kapacitet: 7 kg
- Tørretid: 125 min
- Energiforbrug kWh/år<sup>2</sup>: 503,5 kWh
- Tørretumbler type: Kondensørretumbler
- Reverserende tromle
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Standard motor
- Energibesparende elektrisk varmeløse
- Galvaniseret tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj

**Funktioner**

- Indstilling af tørringsniveau
- Valg af tørretid: Trin-indstilling
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Lav tørringstemperaturen
- StartDelay
- Antikrølfunktion
- Egenskaber
- Restfugtighedssensor
- Lav tørringstemperaturen
- EasyFilterCleaning
- Lav tørringstemperaturen
- Displaytype: LED display
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator
- Lydsignal
- Brugervenligt betjeningspanel
- Digital visning af resterende funktionstid
- Børnesikring

# **gorenje**

---



**OFFICIAL PARTNER OF  
UEFA EURO 2020™**

**Beskrivelse**

Produktmål HxBxD: mm	820x448x570
Standardkuverter	10
Indbygningssmål i mm HxBxD (min)	820-920x450x570
Energiklasse	A++
Anslået årligt forbrug (280 opvaske) i kWh/liter	211/2520
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,73
Vandforbrug pr. opvask i liter	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram (min)	198
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	45

**Programmer**

Antal programmer	8
Antal temperaturer	4
Temperatur i grader	65/60/50/40
Automatikprogram skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Middel vask 60/65 °C	●
Forvask	●

**Funktioner**


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	24
AquaSensor	●
Tab taste	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	3/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

**Udstyr**

Bestikbakke standard/flex	●/-
Håndtag øverste kurv plast/stål	●/-
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/2
Sammenklappelige holdere i overkurv	2
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm)	●
Multi bestikkurv/EasySlide	●/-



- Opvaskemaskine til underbygning i hvid
- Kapacitet 10 kuverter
- Bestikbakke øverst
- 8 programmer
- 4 temperaturer
- Energiklasse A++
- Lydniveau 45 dB(A)
- Display med tidsforskydet start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- 3 automatikkprogrammer
- Hygiejnefunktion
- TurboDrying
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningssmål HxBxD: 82-92x45x57 cm

**Pris:****3495,-**

Gram opvaskemaskine leveres med  
2 års garanti

# OM 4330-90 RT X

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x448x570
Standardkuverter	10
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x450x570
Energiklasse	A++
Anslået årligt forbrug (280 opvaske) i kWh/liter	211/2520
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,73
Vandforbrug pr. opvask i liter	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram (min)	198
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	45

## Programmer

Antal programmer	8
Antal temperaturer	4
Temperatur i grader	65/60/50/40
Automatikprogram skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Middel vask 60/65 °C	●
Forvask	●

## Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	24
AquaSensor	●
Tab taste	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	3/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

## Udstyr

Bestikbakke standard/flex	●/-
Håndtag øverste kurv plast/stål	●/-
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/2
Sammenklappelige holdere i overkurv	2
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm)	●
Multi bestikkurv/EasySlide	●/-



- Opvaskemaskine til underbygning i rustfri stål
- Kapacitet 10 kuverter
- 8 programmer
- 4 temperaturer
- Bestikbakke øverst
- Energiklasse A++
- Lydniveau 45 dB(A)
- Børnelås
- Display med tidsforskyd start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- 3 automatikprogrammer
- Hygiejnefunktion
- TurboDrying
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x45x57 cm



Pris:

3695,-

Gram opvaskemaskine leveres med 2 års garanti