

Til Beboere i Højstrupparken



Vestre Stationsvej 5  
5000 Odense C

www.fabbo.dk  
fab@fabbo.dk

tlf: 63 12 56 00  
Oktober 2020

## Tilbud på hvidevarer

FAB har forhandlet sig frem til nogle gode tilbud på hvidevarer ved Fyns Hvidevare Levering, som I beboere har mulighed for at gøre brug af. Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, skal du selv kontakte Fyns Hvidevare Levering, og lave aftale om levering og betaling.

OBS! Vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine må kun opsættes efter forudgående ansøgning og skriftlig godkendelse af ejendomsmesteren.

Du kan finde tilbuddene på hvidevarer på de næste sider, samt på vores hjemmeside: [www.fabbo.dk/hojstrupparken\\_helhedsplan/](http://www.fabbo.dk/hojstrupparken_helhedsplan/)

Vær opmærksom på, at FAB ikke kan være behjælpelig med at kontakte Fyns Hvidevare Levering for dig.

### Fyns Hvidevare Levering


Tlf.: 50 51 59 59

Mail.: [kundeservice@fhl.as](mailto:kundeservice@fhl.as)


### Vaskemaskine/ kondensørretumbler på toilet

Det er kun muligt at opstille vaskemaskine og tørretumbler i de lejligheder, som er forberedt til det. Dette fremgår af lejlighedsplanen. Se eksempel herunder.

I nogle lejligheder er der kun plads til én maskine på grund af skråvæg. (Bor du i en lejlighed med skråvæg, kan du evt. opsætte en kombineret vaske-/kondenstørremaskine.)



Er forberedt



Er ikke forberedt

### Opvaskemaskine

I de fleste køkkener vil der blive forberedt til, at der kan fjernes et underskab og opstilles en opvaskemaskine. I lejligheder med nye køkkener og hvor I har afkrydset "ønskes plads til egen opvaskemaskine", er skabet fjernet på forhånd.

Er du blevet tilbudt en lejlighed, hvor der i forvejen er valgt et køkken, eller en lejlighed med et

eksisterende køkken, skal du selv stå for demontering og opbevaring af underskabet til hvis du engang skulle flytte fra Højstrupparken.

**Køleskab, Induktionsplade og ovn** bliver leveret og installeret af FAB. Det har tidligere været sådan, at I selv skulle have køleskab med – Det er ændret til, at der i samtlige lejligheder bliver indkøbt nyt køleskab, som er installeret inden I flytter tilbage. Jeres eget køleskab skal I selv have opbevaret i jeres depot.

Med venlig hilsen

**FAB – Byggeri (Projektafdelingen)**

## Beboer Tilbud, FAB

Ønsker du at gøre brug af et eller flere af tilbuddene.  
Kontakt da Fyns Hvidevare Levering.

Tlf : 50515959

Mail : [Kundeservice@fhl.as](mailto:Kundeservice@fhl.as)

Alle Gorenje produkter leveres med **5 års garanti!**

Alle priser er inkl. levering og montering.



**UDVALGTE  
PRODUKTER**

2020



**Pris:**

**4795,-**



**GU652X**

728850

Indbygningsoptvaskemaskine

Mål (BxHxD): 59,6 x 81,7 x 57,7 cm

Advanced Line



**Tekniske specifikationer**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

**Normal program**

- Energiforbrug: 0,82 kWh
- Opvaskeevne: A
- Torreevne: A
- Antal kuverter: 13
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af ECO program: 210 min
- Energiforbrug kWh/år: 233 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW

**Programmer**

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Skylning; Quick program - 20 min.
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

**Egenskaber**

- Kontrol: Tryknap
- QuickIntensive-program
- SpeedWash-funktion

- Mulighed for at oprette egne programmer
- Udskudt start op til 24 timer
- Resttids indikator: Indikator for resterende tid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- TotalDry – automatisk døråbning
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- Overløbskontrol: Total AquaStop

**Udstyr**

- Rustfrit kar
- Antal spulearme: 4
- Antal kurve: 2
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bag-erst; Bestikkurv
- Indstillelig højde: 70 mm
- Indstillelig højde: Justerbar fra front



**Pris:**

**3995,-**



**GU652W**

538884

Indbygningsoptvaskemaskine

Mål (BxHxD): 59,6 x 81,7 x 57,7 cm

Advanced Line



**Tekniske specifikationer**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

**Normal program**

- Energiforbrug: 0,82 kWh
- Opvaskeevne: A
- Torreevne: A
- Antal kuverter: 13
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af ECO program: 210 min
- Energiforbrug kWh/år: 233 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW

**Programmer**

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Skylning; Quick program - 20 min.
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C


**Egenskaber**

- Kontrol: Tryknap
- QuickIntensive-program
- SpeedWash-funktion

- Mulighed for at oprette egne programmer
- Udskudt start op til 24 timer
- Resttids indikator: Indikator for resterende tid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- TotalDry – automatisk døråbning
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- Overløbskontrol: Total AquaStop

**Udstyr**


- Rustfrit kar
- Antal spulearme: 2
- Antal kurve: 2
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bag-erst; Bestikkurv
- Indstillelig højde: 70 mm





Pris:

3395,-



WE743

729385

Vaskemaskine

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 54,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 2000 W
- Sikring: 10 amp
- Centrifugeringssevne<sup>2</sup>: B
- Restfugtighed<sup>3</sup>: 53 %
- Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 7 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug<sup>4</sup>: 9680 ltr.
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Standard motor
- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Auto-program, SportWash, Quick 20', Duntoj


**Funktioner**

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-Care
- Forvask
- SteriTub
- Vaskemetoder
- **Egenskaber**
- SuperSilent+
- Displaytype: LED display
- Brugervenligt betjeningspanel
- Børnesikring
- Glat dør
- Overløbskontrol
- Lydsignal



Pris:

3995,-



WEI843

729391

Vaskemaskine

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 54,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 2000 W
- Sikring: 10 amp
- Centrifugeringssevne<sup>2</sup>: B
- Restfugtighed<sup>3</sup>: 53 %
- Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug<sup>4</sup>: 10309 ltr.
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- PowerDrive-invertermotor
- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Auto-program, SportWash, Quick 20', Duntoj


**Funktioner**

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-Care
- Forvask
- SteriTub
- Vaskemetoder
- **Egenskaber**
- Displaytype: LED display
- Brugervenligt betjeningspanel
- Børnesikring
- Glat dør
- Overløbskontrol
- Lydsignal



Pris:

4395,-



DE82/G

730015

Kondensørretumbler med varmepumpe

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 62,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: A++
- Kondenseringsklasse A: Kondenseringsklasse A
- Tilslutningseffekt: 800 W
- Sikring: 10 amp
- Kapacitet: 8 kg
- Tørretid: 195 min
- Energiforbrug kWh/år<sup>2</sup>: 235,4 kWh
- Tørretumbler type: Kondensørretumbler med varmepumpe
- Reverserende tromlegang
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Standard motor
- Varmepumpe
- Galvaniseret tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj


**Funktioner**

- Indstilling af tørringsniveau
- Valg af tørretid: Trin-indstilling
- Personlige indstillinger for alle programmer
- StartDelay
- Antikrølfunktion
- Refresh-funktion
- 1/2-fyldt maskine
- **Egenskaber**
- TwinAir
- Restfugtighedssensor
- EasyFilterCleaning
- Displaytype: LED display
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator
- Lydsignal
- Brugervenligt betjeningspanel
- Digital visning af resterende funktionstid
- Børnesikring



Pris:

3495,-



DE7B

729317

Kondensørretumbler

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 62,5 cm

Essential Line  
Hvid



**Generelt**

- Energiklasse: B
- Kondenseringsklasse A: Kondenseringsklasse A
- Tilslutningseffekt: 2500 W
- Sikring: 16 amp
- Kapacitet: 7 kg
- Tørretid: 125 min
- Energiforbrug kWh/år<sup>2</sup>: 503,5 kWh
- Tørretumbler type: Kondensørretumbler
- Reverserende tromlegang
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Standard motor
- Energibesparende elektrisk varmeløse
- Galvaniseret tromle
- StableTech sidepaneler

**Programmer**

- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj

**Funktioner**

- Indstilling af tørringsniveau
- Valg af tørretid: Trin-indstilling
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Lav tørringstemperaturen
- StartDelay
- Antikrølfunktion
- **Egenskaber**
- Restfugtighedssensor
- Lav tørringstemperaturen
- EasyFilterCleaning
- Lav tørringstemperaturen
- Displaytype: LED display
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator
- Lydsignal
- Brugervenligt betjeningspanel
- Digital visning af resterende funktionstid
- Børnesikring

# **gorenje**

---



**OFFICIAL PARTNER OF  
UEFA EURO 2020™**

**Beskrivelse**

Produktmål HxBxD: mm	820x448x570
Standardkuverter	10
Indbygningensmål i mm HxBxD (min)	820-920x450x570
Energiklasse	A++
Anslået årligt forbrug (280 opvaske) i kWh/liter	211/2520
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,73
Vandforbrug pr. opvask i liter	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram (min)	198
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	45

**Programmer**

Antal programmer	8
Antal temperaturer	4
Temperatur i grader	65/60/50/40
Automatikprogram skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Middel vask 60/65 °C	●
Forvask	●

**Funktioner**


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	24
AquaSensor	●
Tab taste	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	3/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

**Udstyr**

Bestikbakke standard/flex	●/-
Håndtag øverste kurv plast/stål	●/-
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/2
Sammenklappelige holdere i overkurv	2
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm)	●
Multi bestikkurv/EasySlide	●/-



- Opvaskemaskine til underbygning i hvid
- Kapacitet 10 kuverter
- Bestikbakke øverst
- 8 programmer
- 4 temperaturer
- Energiklasse A++
- Lydniveau 45 dB(A)
- Display med tidsforskudt start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- 3 automatikkprogrammer
- Hygiejnefunktion
- TurboDrying
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningensmål HxBxD: 82-92x45x57 cm

**Pris:****3495,-**

Gram opvaskemaskine leveres med  
2 års garanti

# OM 4330-90 RT X

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x448x570
Standardkuverter	10
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x450x570
Energiklasse	A++
Anslået årligt forbrug (280 opvaske) i kWh/liter	211/2520
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,73
Vandforbrug pr. opvask i liter	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram (min)	198
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	45

## Programmer

Antal programmer	8
Antal temperaturer	4
Temperatur i grader	65/60/50/40
Automatikprogram skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Middel vask 60/65 °C	●
Forvask	●

## Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	24
AquaSensor	●
Tab taste	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	3/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

## Udstyr

Bestikbakke standard/flex	●/-
Håndtag øverste kurv plast/stål	●/-
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/2
Sammenklappelige holdere i overkurv	2
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm)	●
Multi bestikkurv/EasySlide	●/-



- Opvaskemaskine til underbygning i rustfri stål
- Kapacitet 10 kuverter
- 8 programmer
- 4 temperaturer
- Bestikbakke øverst
- Energiklasse A++
- Lydniveau 45 dB(A)
- Børnelås
- Display med tidsforskyd start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- 3 automatikprogrammer
- Hygiejnefunktion
- TurboDrying
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x45x57 cm



Pris:

3695,-

Gram opvaskemaskine leveres med 2 års garanti