

## 12 Huskeliste

Vedligeholdelsesplan		
Beskrivelse	Interval	Aktion
Blandingsbatterier	6 mdr.	Afkalk og tjek om der er utætheder ved brug
Bordplader	6 mdr.	Tjek for revner og andre konstruktionssvigt
Fliser/klinker	6 mdr.	Tjek om fliserne er skrukke eller i stykker
Fuger	6 mdr.	Tjek om de er tætte og ikke er sluppet
Afløb og vandlåse	1 mdr.	Tjekkes og renses for tilstopninger
Stophaner	3 mdr.	Motioneres ved at lukke og åbne, så de ikke gror fast
Toilet	Ved brug	Tjek om det skyller korrekt og om det er tæt
Udvendige døre og vinduer	Min. hver 12. måned	Smøring og justering jf. beskrivelse ovenfor
Trædøre	6 mdr.	Smøres og efterspænding ved løse del
Trægulve	3 mdr.	Tjek for tegn på slid og vedligehold
Køkken og inventar	3 mdr.	Hængsler og overflader tjekkes, vedligehold efter behov
Malede overflader	12 mdr.	Efterses og vedligeholdes ved skader
Ventilation	1-2 gange årligt.	Renhold ventiler
Røgmeldere	Ved signal, tjek årligt.	Udskift batterier
Filter i emhætter	14 dage	Rengøres med varmt vand tilsat lidt sulfo.

*\*Hvis det konstateres at nogle af ovenstående punkter ikke er ok, skal disse straks udbedres.*