

16 Huskeliste

Vedligeholdelsesplan		
Beskrivelse	Interval	Aktion
Blandingsbatterier	6 mdr.	Afkalk og tjek om der er utætheder ved brug
Bordplader	6 mdr.	Tjek for revner og andre konstruktionssvigt
Fliser/klinker		Tjek om fliserne er skrukke eller i stykker
Fuger	6 mdr.	Tjek om de er tætte og ikke er sluppet
Afløb og vandlåse	1 mdr.	Tjekkes og renses for tilstopninger
Stophaner	3 mdr.	Motioneres ved at lukke og åbne, så de ikke gror fast
Toilet	Ved brug	Tjek om det skyller korrekt og om det er tæt
Stål- trædøre	6 mdr.	Smøres og efterspænding ved løse del
Trægulve	3 mdr.	Tjek for tegn på slid og vedligehold i så fald
Køkken og inventar	3 mdr.	Hængsler og overflader tjekkes, vedligehold efter behov
Altaner	6 mdr.	Zink- og glasoverflader tjekkes for skader, træværk efterses og renses for snavs og insekter
Malede overflader	12 mdr.	Efterses og vedligeholdes ved skader
Ventilation	1-2 gange årligt.	Renhold ventiler
Røgmeldere	Ved signal, tjek årligt.	Udskift batterier
Filter i emhætter	14 dage	Rengøres med varmt vand tilsat lidt sulfo.
Lækage alarm	Ved signal, tjek årligt.	Udskift batterier

**Hvis det konstateres at nogle af ovenstående punkter ikke er ok, skal disse straks udbedres.*