

## 12. Huskeliste

<b>Vedligeholdelsesplan</b>		
<b>Beskrivelse</b>	<b>Interval</b>	<b>Aktion</b>
Blandingsbatterier	6 mdr.	Afkalk og tjek om der er utætheder ved brug
Bordplader	6 mdr.	Tjek for revner og andre konstruktionssvigt
Fliser/klinker	6 mdr.	Tjek om fliserne er skrukke eller i stykker
Fuger	6 mdr.	Tjek om de er tætte og ikke er sluppet
Afløb og vandlåse	1 mdr.	Tjekkes og renses for tilstopninger
Stophaner	3 mdr.	Motioneres ved at lukke og åbne, så de ikke gror fast
Toilet	Ved brug	Tjek om det skyller korrekt og om det er tæt
Stål- trædøre	6 mdr.	Smøres og efterspænding ved løse del
Trægulve	3 mdr.	Tjek for tegn på slid og vedligehold
Køkken og inventar	3 mdr.	Hængsler og overflader tjekkes, vedligehold efter behov
Malede overflader	12 mdr.	Efterses og vedligeholdes ved skader
Ventilation	1-2 gange årligt.	Renhold ventiler
Røgmeldere	Ved signal, tjek årligt.	Udskift batterier
Filter i emhætter	14 dage	Rengøres med varmt vand tilsat lidt sulfo.

*\*Hvis det konstateres at nogle af ovenstående punkter ikke er ok, skal disse straks udbedres.*