


## VVS- og afløbsinstallationer

Installationen til koldt og varmt vand i køkkenet er placeret i skabet ved entre.


- a. Ventil til at lukke varmt brugsvand.
- b. Ventil til at lukke for koldtbrugsvand.
- c. Vandmåler til koldt vand.
- d. Vandmåler til varmt vand.



Installationer til varme er placeret i skabet ved stuen.

Installationerne og placering af ventiler samt målere kan se anderledes ud, end det der er vist på billederne nedenfor.

- a. Ventil til at lukke for returløb på radiator
- b. Varme måler
- c. Ventil til at lukke for fremløb på radiator/gulv varme.
- d. Fugt alarm




Som beboer skal du ikke foretage dig noget med vand- og varmeinstallationerne, andet end at orientere dig i teknikskabet om, hvor afbrydere til vand og varme er placeret, så du kan afbryde dem ved et eventuelt brud på rørene eller lignende.

Firmaet ISTA/Clorius aflæser vand- og varmemålerne

### **Installationer under køkkenvasken:**

Under køkkenvasken, finder du tilslutning til koldt og varmt vand samt afløb fra køkkenvasken. Desuden er der forberedt for tilslutning af en opvaskemaskine. Hvis du ikke allerede har en opvaskemaskine monteret, men gerne vil have en, skal du inden tilslutning kontakte din ejendomsmester.

- a. Tilslutning af afløb fra opvaskemaskine. Husk at sikre dig at stopplade i afløbstilslutning er fjernet.
- b. Ventiler der lukker for koldt og varmt vand til håndvasken.
- c. Tilslutning af vand til opvaskemaskine.
- d. Tilslutning af el til opvaskemaskine.



---

### **Installationer for vaskemaskine i badeværelse:**

Inden tilslutning skal du kontakte din ejendomsmester.

1. Tilslutning af afløbsslange fra vaskemaskine.
2. Vandtilslutning til vaskemaskine.
3. Tilslutning af el til vaskemaskine og tørretumbler.

---

### **Termostat for radiatorer:**

På hver radiator i lejligheden sidder en termostat, der regulerer radiatorens varme efter rumtemperaturen.

Termostatskala svarer ca. til følgende rummets temperatur:

I= 7°  
\*= 9,5°  
1=14°  
2=17°  
3=20°  
4=23°  
5=26°  
I=28°



---

### **Rengøring:**

#### Blandingsbatterier:

Blandingsbatterierne ved køkkenvasken, håndvasken og bruseren rengøres med et universalt rengøringsmiddel. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler og redskaber såsom skuremiddel og skuresvampe.

#### Håndvask og WC:

Den nemmeste måde at holde porcelænet pænt og blankt på sker ved at rengøre det en gang om ugen med vand og et universalt rengøringsmiddel. Anvend ALDRIG produkter med slibemidler. Anvend ikke kaustisk soda, da det ødelægger glasuren.

#### WC-sæde og betjeningsknap for WC:

Der kan anvendes en blød klud, opvredet i et universalt rengøringsmiddel.

Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler og redskaber såsom skuremiddel og skuresvampe.

---